

KO OGENJ POSTANE UŽITEK

Schiedel KINGFIRE® - individualni kaminski sistem

NOVO!

KINGFIRE GRANDE S *



reddot award 2016
winner

Velja za izdelke LINEARE S in RONDO S
*Dobava v začetku leta 2019

Part of BMI Group



STILSKO UGODJE

Raziskava je pokazala, da si preko 75 % vseh graditeljev hiš želi prijetno **topel, viden ogenj v središču svojih bivalnih prostorov**. Pogosto pa za to ob novi sedežni garnituri in veliki jedilni mizi nimajo dovolj prostora. **Modeli Schiedel KINGFIRE® omogočajo vgradnjo kamina v prostore vseh velikosti in poskrbijo za prijetne notranje klimatske pogoje.**

Z novo cenovno ugodno in prostorsko nezahtevno rešitvijo KINGFIRE® si lahko uresničite željo po ognju in s tem tudi ugodju v svojem bivalnem prostoru.

SVEŽ DIZAJN

s kakovostnimi keramičnimi dodatki

Na področju dizajna ponuja Schiedel gotove keramične obloge in druge dodatke. Graditelju se ni treba več ukvarjati z oblikovanjem videza, saj lahko ob vsakem modelu KINGFIRE® naroči kakovostne keramične dodatke, ki se dostavijo skupaj s kaminskim sistemom.

V štirih modernih barvah (glejte stran 10) lahko izbirate med zaključnimi oblogami, kaminsko klopjo, talno ploščo za zaščito pred iskrami, nišo za drva in dvema kompletoma kaminskega pribora. Vsi vgrajeni elementi predstavljajo stilsko dovršenost v slogu moderne arhitekture.



red dot award 2016
winner

KINGFIRE®

Več funkcionalnosti - več udobja

PROSTORSKO NEZAHTEVNA INOVACIJA

Kaminsko rešitev Schiedel KINGFIRE® odlikuje kaminski vložek na drva, ki je **že vgrajen v dimnik** in zato ne zavzema dodatne dragocene površine v bivalnih prostorih. Kaminski sistem (**dimnik + kaminski vložek = 1**) se že v fazi surove gradnje s pomočjo žerjava spusti na ustrezno mesto in je takoj pripravljen za uporabo.

PREMIUM KAKOVOST

Za doseganje visokih okoljskih standardov se za izdelavo uporabljajo le najkakovostnejši izdelki. **Obloga kurišča je iz najboljših šamotnih plošč**, zapiralni mehanizem ima vgrajen kakovosten **sistem za mehko zapiranje**, uporabljeno je **samočistilno steklo SCHOTT CERAN®**, ki ga odlikuje dolga življenjska doba.

NAJVIŠJA MERA FUNKCIONALNOSTI

Kamin KINGFIRE® ima vrata s samodejnim zapiranjem in je certificiran za uporabo neodvisno od zraka v prostoru. Ta sistem kombiniramo tudi s sistemom za nadzorovano **prezračevanje bivalnih prostorov**.

POPOLNA ERGONOMIJA

Vrata lahko kadar koli zaustavimo v odprtem položaju, kar omogoča **lažje čiščenje in nalaganje drv**. Vrata se zapirajo z elegantnim mehanizmom za mehko zapiranje.

Vgradna višina kurišča in višina kljuke na vratih sta zasnovani tako, da je omogočeno **udobno** dodajanje drv v vzravnem položaju.

INDIVIDUALEN DIZAJN

Eleganca v koraku s časom. Pri zasnovi vašega osebnega kamina KINGFIRE® se lahko prepustite svoji domišljiji. Ohišje sistema KINGFIRE® sestavlja poseben betonski jašek s surovo nekitano površino, ki jo lahko oblikujete po želji: naj bo to z oblogami iz naravnega kamna ali keramičnimi oblogami ali pa moderno skrito v steni. Vsak končni izdelek je oblikovno unikatni.



Schiedel KINGFIRE® RONDO S:

Prostorsko nezahtevna vgradnja med dvema steklenima stenama s keramičnimi obrobami in s talno ploščo za zaščito pred iskrami, povezano s talnimi oblogami, iz keramike „Corten“.

Prednosti kaminskega sistema KINGFIRE®


- ✓ Optimalna sistemska rešitev s kaminom in dimnikom
- ✓ Potrebuje zelo malo prostora
- ✓ Individualen dizajn
- ✓ Gorenje neodvisno od zraka v prostoru
- ✓ Primeren za vgradnjo v nizkoenergetske hiše
- ✓ Možnost vgradnje v vsako novogradnjo
- ✓ Vgraditev v kratkem času in v enem kosu za celotno nadstropje
- ✓ Hitra in preprosta montaža s popolnoma predpripravljenimi moduli
- ✓ Patentirana vrata kamina s samodejnim zapiranjem
- ✓ Možna menjava kaminskega vložka
- ✓ Čisto vidno steklo s pomočjo sistema čiščenja stekla z zračnim tokom

KINGFIRE®


Zavzema manj prostora,
z njim pridobimo 1 m² dragocene površine!

V primerjavi z običajnimi kaminskimi rešitvami je največja prednost sistema KINGFIRE®, da zavzema izredno malo prostora.

PROSTORSKE ZAHTEVE - KINGFIRE®:



PROSTORSKE ZAHTEVE - OBIČAJNE KAMINSKE PEČI:




OPTIMALNA SISTEMSKA REŠITEV

s kaminom in dimnikom, neodvisna od zraka v prostoru

ENERGIJSKO VARČEN DIMNIK ABSOLUT 18 TL

KAMINSKI MODUL KINGFIRE



Schiedel vam ponuja optimalno kombinacijsko rešitev s **kaminom in dimnikom v enem**. Popolno predpripravljen celoten kaminski sistem se v fazi surove gradnje z žerjavom spusti na predvideno mesto v hiši, kjer se trdno pritrdi.

Moderne in skoraj popolnoma zatesnjene stavbe zahtevajo uporabo kaminov, ki so **neodvisni od zraka v notranjih prostorih** in **zajemajo zrak od zunaj**.

Kaminski sistem KINGFIRE® izpolnjuje najstrožje okoljske in varnostne zahteve.

Dovajanje zunanjega zraka za gorenje poteka preko izoliranega priključka v dimniških elementih Schiedel ABSOLUT.

Tako je zagotovljeno varno delovanje od notranjega zraka neodvisnega kaminskega vložka KINGFIRE®, vključno z nadzorovano prezračevalno napravo za prezračevanje bivalnih prostorov. S kaminskim sistemom KINGFIRE® ste zagotovo na varni strani.

Minimalna višina elementov ABSOLUT 18 TL $\geq 3,00$ m

Dimniški sistem ABSOLUT 18 TL, ki zavzema malo prostora, v zgornjih nadstropjih celo samo 36×50 cm (GxŠ), je mogoče namestiti v 4 različnih položajih (glejte sliko na strani 7)

Dimniški element modula KINGFIRE® z vgrajenim grelnim vložkom
Š $550 \times G 550$ mm

Na voljo v različnih višinah glede na višino prostora

4 različni dizajni: CLASSICO S, LINEARE S, RONDO S, GRANDE S

KAMIN + DIMNIK = ENO

4 MODELI

za vaš KINGFIRE®

NOVO!
KINGFIRE GRANDE S



CLASSICO S

Klasičen dizajn s sivim kovinskim ohišjem



LINEARE S

Dizajn z ravnimi linijami s črnim steklenim ohišjem



RONDO S

Rahlo zaokrožena siva vrata kurišča za še širši pogled na ogenj



GRANDE S

Tristransko steklo z neoviranim pogledom na ogenj s treh strani

*Možni so 4 položaji dimnika

*Dobava v začetku leta 2019

KINGFIRE® GRANDE S

SVETOVNA NOVOST

Schiedel je prvi proizvajalec, ki mu je uspelo razviti tristranski kaminski vložek na drva, ki je **popolnoma neodvisen od zraka v prostoru** in ki hkrati izpolnjuje najstrožje tehnične zahteve za novogradnje (npr. ob istočasni uporabi sistema za nadzorovano prezračevanje prostorov).

NEODVISNO OD ZRAKA V PROSTORU

Popolnoma zatesnjena izvedba kaminskega vložka je predvidena za zajem zraka za kurjenje od zunaj preko neposredno priključenega toplotno izolirane zračnika v dimniku **Schiedel ABSOLUT**, s čimer se pri kurjenju prepreči poraba kisika v prostoru. Ta sistem hkrati tudi preprečuje, da bi v primeru podtlaka na mestu postavitve izpušni plini iz kurišča prodrli v bivalne prostore, kar je pri današnji zatesnjeni obliki gradnje stavb postalo absolutno nujno! Poleg tega pa takšna izvedba, ki je neodvisna od notranjega zraka, zagotavlja tudi stalno nizke vrednosti izpušnih.

ESTETSKA LOČITEV PROSTOROV

Poleg vseh tehničnih dovršenosti kamina KINGFIRE® GRANDE S pa njegova oblika prepriča tudi z **neoviranim pogledom na ogenj s treh strani**. Pri modernem slogu notranje opreme z odprtim kuhinjskim in dnevnim predelom lahko ta sistem predstavlja estetsko dovršeno ločitev prostorov.



URESNIČITE SI SVOJ OSEBNI DIZAJN



Cenovna ugodnost, malo potrebnega prostora in individualen dizajn - to so glavne prednosti kaminskega sistema Schiedel KINGFIRE®.

INDIVIDUALNOST IZVEDBE

S svojim modernim videzom in izborom materialov je sistem KINGFIRE® mogoče **integrirati praktično v vsako bivalno situacijo**. Lahko je v sredini prostora kot pregradna stena, vgrajen v steno, morda kot zaključek v kotu ali umaknjen pod stopnice. S kompaktnim kaminskim sistemom KINGFIRE® lahko najdete svojo osebno rešitev za še tako zahtevno kreativno prostorsko ureditev.


Pri vseh izvedbah pa je stalnica: **udobje in toplina vidnega ognja**. S sistemom KINGFIRE® nimate nikakršnih oblikovnih omejitev in nobena končna izvedba ni enaka drugi. Tako postane KINGFIRE® vaš unikat.

KINGFIRE® - tehnične podrobnosti


KINGFIRE® - dodatki iz kakovostne keramike

Vsak dodatek je na voljo v vseh 4 barvah keramike: Surovi beton, Corten, Pulpis in Nero

NIŠA ZA DRVA v 3 velikostih




PLOŠČA ZA ZAŠČITO PRED ISKRAMI z/brez izreza**



**Z izrezom (1050 x 620 mm) za keramične obrobe, brez (1050 x 500 mm) za keramične stenske obloge.
Debelina: 6 mm.


KAMINSKA KLOP v 3 velikostih



KERAMIČNE STENKE OBLOGE IN OBROBE*



PRIBOR ZA KAMIN stenski ali prostostoječ



KINGFIRE® - dodatki

iz kakovostne keramike

Odlične lastnosti visokokakovostne keramike so: odpornost na vročino, enostavno čiščenje, odpornost na praske in predvsem formati z veliko površino, ki omogočajo polaganje brez fug.



1) Schiedel KINGFIRE® RONDO S s keramičnimi obrobami, talno ploščo za zaščito pred iskrami in kaminsko klopjo iz keramike v videzu surovega betona, ob tem pa še pribor za kamin s keramično podlogo v isti barvi.



2) Schiedel KINGFIRE® RONDO S s keramičnimi obrobami in talno ploščo za zaščito pred iskrami „Corten“, ob tem pa še pribor za kamin s keramično podlogo v isti barvi.







3) Schiedel KINGFIRE® LINEARE S s keramičnimi stenski oblogami, talno ploščo in dvema vodoravno vgrajenima nišama iz keramike „Pulpis“, ob tem pa še pribor za kamin s keramično podlogo v isti barvi.



4) Schiedel KINGFIRE® RONDO S s talno ploščo za zaščito pred iskrami in navpično vgrajena niša na drva iz keramike „Nero“, ob tem pa še pribor za kamin s stensko keramično ploščo v isti barvi.

BARVNE RAZLIČICE (KERAMIKA)

Dodatki iz visokokakovostne keramike so na voljo v štirih stilskih barvah in dizajnih.





Schiedel KINGFIRE® LINEARE S:


Stilska vgradnja v steno brez izbočenja s keramičnimi stenskimi oblogami in talno ploščo za zaščito pred iskrami (povezano s talnimi oblogami) ter nišo za drva iz keramike "Nero".



Tehnični podatki

			CLASSICO S	LINEARE S	RONDO S	GRANDE S
Betonski jašek kaminskega modula	D	550 mm	✓	✓	✓	✓
	Š	550 mm	✓	✓	✓	✓
	Š	600 mm (z vgrajeno izolacijo zadnje stene)	✓	✓	✓	✓
	V	2.640 mm	✓	✓	✓	✗
	V	2.740 mm	✓	✓	✓	✗
	V	2.860 mm	✓	✓	✓	✓
	V	2.960 mm	✓	✓	✓	✓
Nazivna toplotna moč	Skupaj (kW)		7	7	7	7,5
Učinkovitost delovanja			> 83 %	> 80 %	> 80 %	82 %
Razred energetske učinkovitosti			A+	A+	A+	A+
Teža kamina brez betonskega jaška (kg)			130	130	130	jeklo 155 / keramika 163
Teža betonskega jaška s kaminskim modulom (kg)			ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
Teža priključnega dimnika ABSOLUT 18 TL (kg/m)			III	III	III	III
Dimenzije prikl. za dimnik ABSOLUT 18 TL (mm)	G x Š		360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
Barva vrat in ohišja kamina			siva	črna	siva	črna
Dimenzije vrat kamina (levo odpiranje) (mm)			819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	530 x 450 x 15
Okvir vrat (celoten sprednji del vložka) (mm)	V x Š		1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 57-60 x 34-35
Dimenzije kurišča (mm)	V x Š x G		445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	580 x 300 x 300

SCHIEDEL KINGFIRE® - certificiran in večkrat nagrajen sistem



* Lineare S in Rondo S

** Classico S

PODROČNI VODJA PRODAJE - KERAMIKA

Jože Skok, GSM: 041 797 275

E-mail: joze.skok@schiedel.si

Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290

E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.si

PODROČNI VODJA PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359

E-mail: primoz.vilec@schiedel.si

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold

T 03 703 82 28, F 03 703 82 65, info@schiedel.si, www.schiedel.com/si/

INFORMACIJE NA:
080 50 04

